

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
o jakości wody wodociągowej w marcu 2024 roku

Lp.	Wskaźnik, nazwa substancji	Jednostka	Zakład Centralny SUW Filtry		Zakład Centralny SUW Praga		Zakład Północny		Zawartość dopuszczalna	
			średnia	max	średnia	max	średnia	max	Polska*	WHO**
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE										
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	jtk/1ml	—	3	—	7	—	0	bnz	—
2.	Bakterie grupy coli	jtk/100ml	—	0	—	0	—	0	0	—
3.	Escherichia coli	jtk/100ml	—	0	—	0	—	0	0	0
4.	Clostridium perfringens	jtk/100ml	—	0	—	0	—	0	0 ⁽¹⁾	—
5.	Enterokoki	jtk/100ml	—	0	—	0	—	0	0	—
WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKOCHEMICZNE										
6.	Mętność	NTU	<0,10	0,19	<0,10	0,20	0,31	0,40	1 ⁽¹⁾	5 ⁽⁴⁾
7.	Barwa	mg Pt /l	<2	<2	3	5	<2	<2	⁽²⁾	15 ⁽⁴⁾
8.	Zapach	—	akcept.	akcept.	akcept.	akcept.	akcept.	akcept.	⁽²⁾	—
9.	Stężenie jonów wodoru (pH)	—	7,4	7,5	7,1	7,2	7,1	7,2	6,5÷9,5 ⁽²⁾	6,5÷8,0 ⁽⁴⁾
10.	Twardość	mgCaCO ₃ /l	—	236	—	267	—	267	60÷500	500 ⁽⁴⁾
11.	Przewodność	µS/cm	722	790	704	780	636	723	2500 ⁽²⁾	—
12.	Żelazo	µg/l	<20	<20	<20	<20	<20	<20	200	300
13.	Mangan	µg/l	<5	<5	<5	<5	<10	12,3	50	100 ^(6,11)
14.	Chlorki	mg/l	82,4	87,3	79,6	85,6	—	24	250 ⁽²⁾	250 ⁽⁴⁾
15.	Amonowy jon	mg/l	<0,013	0,013	<0,013	0,015	<0,026	<0,026	0,50	1,5 ⁽⁴⁾
16.	Azotany	mg/l	—	8,2	—	7,9	—	12	50	50 ⁽²⁾
17.	Azotyny	mg/l	—	<0,002	—	<0,002	—	<0,020	0,50	3 ⁽²⁾
18.	Utlenialność z KMnO ₄	mg O ₂ /l	1,6	1,7	2,7	3,0	1,8	2,2	5,0	—
19.	Chlor wolny	mg/l	— ^(***)	— ^(***)	— ^(***)	— ^(***)	0,26	0,32	0,3 ⁽⁴⁾	0,3 ^(6,7)
20.	Chloryny	mg/l	—	0,31	0,41	0,48	—	0,27	—	0,7 ⁽⁴⁾
21.	Chlorany	mg/l	—	0,03	0,04	0,06	—	0,091	—	0,7 ⁽⁴⁾
22.	Suma chlorynów i chloranów	mg/l	—	0,34	0,45	0,54	—	0,36	0,7 ⁽⁴⁾	—
23.	Siarczany	mg/l	—	66	—	46	—	140	250 ⁽²⁾	250 ⁽⁴⁾
24.	Fluorki	mg/l	—	0,11	—	0,13	—	<0,050	1,5	1,5
25.	Glin	µg/l	—	<20	—	—	—	<40	200	200 ^(6,12)
26.	Kadm	µg/l	—	<0,05	—	<0,05	—	<0,05	5	3
27.	Ołów	µg/l	—	<0,5	—	0,5	—	<0,5	10	10
28.	Rtęć	µg/l	—	<0,10	—	<0,10	—	<0,10	1	6 ⁽¹⁰⁾
29.	Nikiel	µg/l	—	0,9	—	1,1	—	0,7	20	70
30.	Miedź	mg/l	—	0,003	—	0,0052	—	0,0027	2,0 ⁽⁴⁾	2,0
31.	Chrom	µg/l	—	<0,5	—	<0,5	—	<0,5	50	50
32.	Arsen	µg/l	—	<0,7	—	<0,7	—	<0,7	10	10
TRIALOMETANY										
33.	Chloroform	mg/l	—	<0,00006	—	<0,00006	—	0,003	0,030	0,3
34.	Bromodichlorometan	mg/l	—	<0,00005	—	<0,00005	—	0,0021	0,015	0,06
35.	Suma trihalometanów	µg/l	—	0,12	—	0,2	—	6,5	100	—

⁽¹⁾ Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych i mieszanych
⁽²⁾ Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
⁽³⁾ Parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
⁽⁴⁾ W punkcie czerpalnym u konsumenta
⁽⁵⁾ Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnością korozyjną wody

⁽⁶⁾ Wskaźniki(substancje), które wpływają na wygląd, smak i zapach wody – poziom akceptowalny przez konsumentów
⁽⁷⁾ Kryterium zdrowie – 5 mg/l;
⁽⁸⁾ Pojedynczy parametr
⁽⁹⁾ Krótkotwałe działanie
⁽¹⁰⁾ Rtęć nieorganiczna
⁽¹¹⁾ Kryterium zdrowie – 400 µg/l
⁽¹²⁾ Kryterium zdrowotne – 900 µg/l

bnz – bez nieprawidłowych zmian (Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
– 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
– 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta)

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)
** Wytyczne WHO: „Guidelines for Drinking-water Quality”, fourth edition, Genewa 2011 r.
*** Do dezynfekcji wody stosowany jest dwutlenek chloru

„Analizując jakość wody w wodociągu warszawskim na wyjęciach do sieci w miesiącu marcu 2024 r. na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie stwierdza, że w wodzie na wyjęciu z Zakładu Północnego (Stacja Strefowa) raz odnotowano zwiększoną zawartość chloru wolnego. Wyższe stężenie chloru wolnego wynikało z zastosowania podwyższonej dawki dezynfektanta, w celu zabezpieczenia sieci wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym i utrzymania właściwej jakości wody dostarczanej odbiorcom. Prowadzone badania w ramach monitoringu jakości wody w sieci wodociągowej w żadnym z punktów monitoringu w strefie zasilania Zakładu Północnego nie wykazały stężenia chloru wolnego w wodzie powyżej 0,3 mg/l. Tym samym został spełniony wymóg dopuszczalnego stężenia dezynfektanta pozostałego w wodzie w punkcie czerpalnym u konsumenta. Niniejszym jakość wody wodociągowej w badanym zakresie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Pod względem bakteriologicznym woda odpowiada wymaganiom sanitarnym.”

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
o jakości wody wodociągowej w dzielnicy Wawer w marcu 2024 roku

Lp.	Wskaźnik, nazwa substancji	Jednostka	SUW Radość	SUW Falenica	Zawartość dopuszczalna	
					Polska*	WHO**
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE						
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	jtk/1ml	0	0	bnz	—
2.	Bakterie grupy coli	jtk/100ml	0	0	0	—
3.	Escherichia coli	jtk/100ml	0	0	0	0
4.	Enterokoki	jtk/100ml	0	0	0	—
WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKOCHEMICZNE						
5.	Mętność	NTU	0,30	0,18	1 ⁽¹⁾	5 ⁽⁴⁾
6.	Barwa	mg Pt /l	5	2	⁽¹⁾	15 ⁽⁴⁾
7.	Zapach	—	akcept.	akcept.	⁽¹⁾	—
8.	Stężenie jonów wodoru (pH)	—	7,5	7,5	6,5÷9,5 ⁽²⁾	6,5÷8,0 ⁽¹⁾
9.	Przewodność	µS/cm	364	660	2500 ⁽²⁾	—
10.	Żelazo	µg/l	25	<20	200	300
11.	Mangan	µg/l	<5	<5	50	100 ^(4,5)
12.	Amonowy jon	mg/l	<0,013	<0,013	0,50	1,5 ⁽⁴⁾
13.	Chlor wolny	mg/l	0,30	0,26	0,3 ⁽²⁾	0,3 ^(4,6)

⁽¹⁾ Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
⁽²⁾ Parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
⁽³⁾ W punkcie czerpalnym u konsumenta
⁽⁴⁾ Wskaźniki(substancje), które wpływają na wygląd, smak i zapach wody – poziom akceptowalny przez konsumentów
⁽⁵⁾ Kryterium zdrowie – 400 µg/l
⁽⁶⁾ Kryterium zdrowie – 5 mg/l
bnz – bez nieprawidłowych zmian

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)
** Wytyczne WHO: „Guidelines for Drinking-water Quality”, fourth edition, Genewa 2011 r.

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
o jakości wody wodociągowej w dzielnicy Wesoła w marcu 2024 roku

Lp.	Wskaźnik, nazwa substancji	Jednostka	SUW Stara Miłosna	SUW Wola Grzybowska	Zawartość dopuszczalna	
					Polska*	WHO**
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE						
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	jtk/1ml	14	0	bnz	—
2.	Bakterie grupy coli	jtk/100ml	0	0	0	—
3.	Escherichia coli	jtk/100ml	0	0	0	0
4.	Enterokoki	jtk/100ml	0	0	0	—
WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKOCHEMICZNE						
5.	Mętność	NTU	0,19	0,20	1 ⁽¹⁾	5 ⁽¹⁾
6.	Barwa	mg Pt /l	5	4	⁽¹⁾	15 ⁽¹⁾
7.	Zapach	—	akcept.	akcept.	⁽¹⁾	—
8.	Stężenie jonów wodoru (pH)	—	7,3	7,4	6,5÷9,5 ⁽²⁾	6,5÷8,0 ⁽¹⁾
9.	Przewodność	µS/cm	889	894	2500 ⁽²⁾	—
10.	Żelazo	µg/l	<20	<20	200	300
11.	Mangan	µg/l	<5	5	50	100 ^(3,4)
12.	Amonowy jon	mg/l	<0,013	<0,013	0,50	1,5 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
⁽²⁾ Parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
⁽³⁾ Wskaźniki(substancje), które wpływają na wygląd, smak i zapach wody – poziom akceptowalny przez konsumentów
⁽⁴⁾ Kryterium zdrowie – 400 µg/l
bnz – bez nieprawidłowych zmian

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)
** Wytyczne WHO: „Guidelines for Drinking-water Quality”, fourth edition, Genewa 2011 r.

„Analizując jakość wody na wyjęciach do sieci z poniższych stacji:
– Zakład Centralny SUW Radość;
– Zakład Centralny SUW Falenica;
– Zakład Centralny SUW Stara Miłosna;
– Zakład Centralny SUW Wola Grzybowska

w miesiącu marcu 2024 r. na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie stwierdza, iż jakość wody z powyższych wodociągów odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Pod względem bakteriologicznym woda odpowiada wymaganiom sanitarnym.”